Chasselas rose Faulcon

Vass3R02s021-025

Wip4


Collection Vassal-Montpellier


Clu Pl13 A 8 Charselas rose Foulcon & Charselas















chamles rate Foulcon 7

100 4 Planche 13 Rang ASouche 8

71 guest 8 3 V. le 30: 7.61

Late it naturité 8 10.9.62 (46)

Late it natur



Année 1960 

1	Nombre			come from young ment dates dong young ment dated to a ment date young ment dated young ment dated.	D	A T			and the second s
Į	! Total	17/3!	1	i		1	1	1	1
			1 1 1 1 1 1 1 1			1	610 x		

Année: 1961 Chappelas rose Faulcon

Emplacement: Cl4 Pl 13 A8

	Nombrë				DATES !
1	15	1	1 2	14 1	
2	14	0	!	1,7 1	
3	10	1	! 🗸	19 / 1	
X	! 4	4	! 4	14 4 !	
6	!		!	1 1	D & 8-3-614
7	!		Ì	!!!	1+3 1 1
8			!	1 1	
9	1		!	<u> </u>	
10	!		!	1 1	

=====		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Pla	nche .C.		A.8	. Côté	••••••	
	Nombre total	PATES							
		5.4		!	!	1	!!!!	!	
1	1 .6.	.4. ×			!	1	!!!!		
2	1 .7.	1 .2.		! !	1	1	1 !	!	
3	. 2.	.3.			1	!	1 !	!	
4	.4.	.2. +			1	1	1 !	!	
×					1	1	1 1	!	

Désignation :

chasselas rose Taulcon

clus 4

MASSAL

Planche /3 côté A Nº 8 Souche 1 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 5 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 29 blanche ① fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé ③ cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées ⑥ entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4. 5. 57

Nº ordre

Chasselas Mose Faulcon

# Désignation:

VASSAL CE4 Planche 13 côté A Nº 8 souche 1 @ 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 de liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement (1) partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Chasselai rose Faulcon

Désignatian :

VASSAL CLA Planche AB côté ANO 8 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

## Colonna

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 🛈 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

No ordre

Chasselas rose Faulcon -

Désignation

VASSAL planche/3c8té A Nº 8 souche 123 4 5.

Cl 4

### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 🐧 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 🖣 - séteux 5.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 4 finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plcmbé 4 - autre 5.

### PETTOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré 🕽 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/replau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 19-6-1958

Chasselas rose Touleon

No d'ordre

Désignation

VASSAL CPu planche 13 coté A Nº 8 souche i 3 4 5.

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Crosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée (8) non pruinée 9.
  - Coloration régulière : irrégulière Q.
- 28 Forme: discoide 0 sphéroide 0 ellipsoide 2 ovoide 3 troncovoide 4 obovoide 5 cylindroide 6 fusiforme 7 arquée 8 autro 9.
  - A ombilic persistant ( non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Bégion ambilicale déprimée 6 non déprimée 🕜
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A poau firo 3 moyenne () épaisse 5.
- 33 A rulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5v herbacé 6 spéciqle 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 6).
- 31 A pédicelle de couleur s verte () rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 0 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court () royer 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Andrew le 26-8-1958

Chamelas rose Faulcon Planche ..... côté ..... Rang .4.13.48.. souche 1-273-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... . . . . . . cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (T), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Janoserand Al/br

N° d'ordre : 0277-04
Désignation : Chasselas rose Faulcon = Elbling rose
Emplacement : 4.13A8

Angle des nervures : 1 -(2) - 3 : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L : 10 - (11) L2/L : (12) - (13) - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : (17) - (18) - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : (25) - (26) - (27) - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : (31) - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) Dents : forme : (40) - 41 : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) ~ 61 - 62 : (63) - (64) - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Nº d'ordre : . 0 277.04	Désignation Chandas rose Faulcon  = Elbling rose
Origine :	- Elding rose
Emplacement : Cl4. Pl. 13. A8 Vas	. Vign.
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 - L <sub>1</sub> /L	
10 - L <sub>2</sub> /L	
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	D#N
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: 1 - 2 - 3
Forme	~ _
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Rema 58